

# CONVECTAIR

2010

**CANADA**  
Liste de prix  
Price List


Effective le 1<sup>er</sup> octobre 2010 / Effective October 1st, 2010

30, Carré Sicard, Ste-Thérèse, Qc J7E 3X6 Tél./Tel.: (450) 433-5701 / 1-800-463-6478 Fax: (450) 434-3166  
email: support@convectair.ca www.convectair.com

**7302 "Allegro14"**  
H: 14 1/8" (36 cm) • P/D: 4 1/4" (11 cm)\*




BB = Blanc/White  
BM = Blanc mimétique/  
Mimetic White



**7303 "Allegro18"**  
H: 18 1/2" (47 cm) • P/D: 4 1/4" (11 cm)\*



BB = Blanc/White  
BM = Blanc mimétique/  
Mimetic White



**7304 "Allegro26"**  
H: 26 3/4" (68 cm) • P/D: 4 1/4" (11 cm)\*



BB = Blanc/White  
BM = Blanc mimétique/  
Mimetic White



No.	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		Détail/MSRP	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	BB	BM
7302-C05	500	1706	375	1280	48.9	19 1/4	436.67	435.56
7302-C07	750	2559	562	1918	56.9	22 3/8	457.78	456.67
7302-C10	1000	3412	750	2559	64.9	25 1/2	476.67	475.56
7302-C12	1250	4265	937	3197	84.9	33 3/8	498.89	497.78
7302-C15	1500	5118	1125	3839	84.9	33 3/8	526.67	525.56
7302-C17	1750	5971	1312	4477	112.9	44 1/2	554.44	553.33
7302-C20	2000	6824	1500	5118	112.9	44 1/2	582.22	581.11
7302-C28	N/A	N/A	2000	6824	112.9	44 1/2	582.22	581.11
<hr/>								
7303-C05	500	1706	375	1280	48.9	19 1/4	410.00	408.89
7303-C07	750	2559	562	1918	48.9	19 1/4	427.78	426.67
7303-C10	1000	3412	750	2559	56.9	22 3/8	452.22	451.11
7303-C12	1250	4265	937	3197	64.9	25 1/2	472.22	471.11
7303-C15	1500	5118	1125	3839	76.9	30 1/4	495.56	494.44
7303-C17	1750	5971	1312	4477	84.9	33 3/8	520.00	518.89
7303-C20	2000	6824	1500	5118	84.9	33 3/8	541.11	540.00
7303-C28	N/A	N/A	2000	6824	84.9	33 3/8	541.11	540.00
<hr/>								
7304-C05	500	1706	375	1280	32.9	13	424.44	423.33
7304-C07	750	2559	562	1918	36.9	14 1/2	445.56	444.44
7304-C10	1000	3412	750	2559	40.9	16 1/8	466.67	465.56
7304-C12	1250	4265	937	3197	48.9	19 1/4	488.89	487.78
7304-C15	1500	5118	1125	3839	56.9	22 3/8	513.33	512.22
7304-C17	1750	5971	1312	4477	64.9	25 1/2	537.78	536.67
7304-C20	2000	6824	1500	5118	76.9	30 1/4	564.44	563.33
7304-C28	N/A	N/A	2000	6824	76.9	30 1/4	564.44	563.33

## ACCESSOIRES/ACCESSORIES

No.	PIÈCES	PRIX/PRICE
No.	PARTS	Détail/MSRP
Z000-731-002	Kit de Cache Fil <b>Allegro14</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro14</b> (7302-BB)	21.11
Z000-731-102	Kit de Cache Fil <b>Allegro14</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro14</b> (7302-BM)	21.11
Z000-730-003	Kit de Cache Fil <b>Allegro18</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro18</b> (7303-BB)	21.11
Z000-730-103	Kit de Cache Fil <b>Allegro18</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro18</b> (7303-BM)	21.11
Z000-732-004	Kit de Cache Fil <b>Allegro26</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro26</b> (7304-BB)	21.11
Z000-732-104	Kit de Cache Fil <b>Allegro26</b> /Side wire-cover kit <b>Allegro26</b> (7304-BM)	21.11

**900-001**  
"THERMOMÈTRE MURAL  
WALL THERMOMETER"



No.	THERMOMÈTRE MURAL	PRIX/PRICE
No.	WALL THERMOMETER	Détail/MSRP
900-001	Affichage numérique en °C ou °F/Digital display in °F or °C	16.99

S'installe sur une boîte électrique standard de 2 po x 3 po (5 cm x 7.6 cm). Garantie 3 mois./Fits over a standard electrical box of 2" x 3" (5 cm x 7.6 cm). 3 months warranty.

\*Profondeur incluant dossier de montage.  
Depth including mounting bracket.



Convection silencieuse  
Silent convection




Reçoit le 7392  
7392 housing

DETCDA\_10\_2010 30K

**7791 "ALLEGRO DUO"**  
H: 22 3/4" (58 cm) • P/D: 4 1/4" (11 cm)\*



BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		Détail/MSRP	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	BB	
7791-C10	1000	3412	750	2559	60.5	23 1/8	774.44	
7791-C15	1500	5118	1125	3839	92.5	36 3/8	890.00	
7791-C20	2000	6824	1500	5118	116.5	46	1005.56	

\*Profondeur incluant dossier de montage./Depth including mounting bracket.

**7720 "OPÉRA"**  
C07 H: 39 1/2" (100 cm) • P/D: 7 3/4" (17 cm)  
C12 H: 59 1/2" (151 cm) • P/D: 7 3/4" (17 cm)



GR = Grège/Greige  
BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		Détail/MSRP	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	BB	GR
7720-C07	750	2559	562	1918	25	10	732.22	715.56
7720-C12	1250	4265	937	3197	25	10	1005.56	1005.56

### OPTION BARRE À SERVIETTE/TOWEL BAR OPTION

No	PROFONDEUR/WIDTH		PRIX/PRICE	
	cm	po/in	Détail/MSRP	
Z000-531-063 (GR)	3	1 1/4	37.78	
Z000-531-061 (BB)	3	1 1/4	37.78	



**7392 "CASSETTE PROGRAMMEUR PROGRAMMER MODULE"**



Grège/Greige




No	SYSTÈME DE PROGRAMMATION		PRIX/PRICE	
	PROGRAMMER SYSTEM		Détail/MSRP	
7392-FP	ÉMETTEUR (FIL PILOTE)/TRANSMITTER (PILOT WIRE)		111.11	
7392-ECP	ÉMETTEUR (COURANT PORTEUR)/TRANSMITTER (POWERLINE CARRIER)		261.11	
7392-RCP	RÉCEPTEUR (COURANT PORTEUR)/RECEIVER (POWERLINE CARRIER)		102.22	

**7358 "APÉRO"**  
H: 17 1/2" (44.5 cm) • P/D: 4" (10 cm)\*



BM = Blanc mimétique/  
Mimetic White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP	
7358-C05 BM	500	1706	375	1280	34	13 3/8	252.22	
7358-C07 BM	750	2559	562	1918	42	16 1/2	276.67	
7358-C10 BM	1000	3412	750	2559	50	19 5/8	300.00	
7358-C12 BM	1250	4265	937	3197	58	22 7/8	317.78	
7358-C15 BM	1500	5118	1125	3839	66	26	335.56	
7358-C17 BM	1750	5971	1312	4477	74	29 1/8	353.33	
7358-C20 BM	2000	6824	1500	5118	82	32 1/4	373.33	
7358-C28 BM	N/A	N/A	2000	6824	82	32 1/4	373.33	

No	120 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP	
7358-B05 BM	500	1706	N/A	N/A	34	13 3/8	283.33	
7358-B12 BM	1250	4265	N/A	N/A	66	26	345.56	


\*Profondeur incluant dossier de montage./Depth including mounting bracket.



**7359 "APÉRO"**  
H: 17 1/2" (44.5 cm) • P/D: 4" (10 cm)\*



BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE	
	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP	
7359-C05 BB	500	1706	375	1280	34	13 3/8	265.56	
7359-C07 BB	750	2559	562	1918	34	13 3/8	291.11	
7359-C10 BB	1000	3412	750	2559	42	16 1/2	315.56	
7359-C12 BB	1250	4265	937	3197	50	19 5/8	333.33	
7359-C15 BB	1500	5118	1125	3839	58	22 7/8	352.22	
7359-C17 BB	1750	5971	1312	4477	66	26	371.11	
7359-C20 BB	2000	6824	1500	5118	74	29 1/8	392.22	

\*Profondeur incluant dossier de montage./Depth including mounting bracket.


Effective le 1<sup>er</sup> octobre 2010 / Effective October 1st, 2010

30, Carré Sicard, Ste-Thérèse, Qc J7E 3X6 Tél./Tel.: (450) 433-5701 / 1-800-463-6478 Fax: (450) 434-3166  
email: support@convectair.ca www.convectair.com

**7808 "SOPRANO"**  
H: 8 1/2" (22 cm) • P/D: 5 1/2" (14 cm)



BB = Blanc/White



No	240 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7808-C15 BB	750 - 1500	2559 - 5118	N/A	N/A	32	12 1/2	248.89


No	120 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7808-B15 BB	750 - 1500	2559 - 5118	N/A	N/A	32	12 1/2	262.22

Contrôle non inclus/Control sold separately  
Le wattage est déterminé à l'installation/Wattage is selected at installation

**7831 "PICCOLO"**  
H: 16" (40 cm) • P/D: 1" (2.2 cm)\*



BB = Blanc/White




No	240 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7831-C15 BB	750 - 1500	2559 - 5118	N/A	N/A	38	15	373.33

\*Épaisseur visible 1" (2.2 cm); épaisseur totale 4 3/8" (10.8 cm) (Appareil encastrable)  
Visible depth 1" (2.2 cm); total depth 4 3/8" (10.8 cm) (Wall insert unit)

**7825 "CALYPSO"**  
H: 16" (40 cm) • P/D: 5 1/2" (14 cm)



BB = Blanc/White  
BM = Blanc mimétique/  
Mimetic White




No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7825-C20 BB	1000/2000	3412/6824	750/1500	2559/5118	31	12 1/4	533.33
7825-C20 BM	1000/2000	3412/6824	750/1500	2559/5118	31	12 1/4	531.11

No	120 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7825-B15 BB	750/1500	2559/5118	N/A	N/A	31	12 1/4	576.67

**7835 "SAMBA"**  
H: 21 1/2" (55 cm) • P/D: 1 5/8" (4.1 cm)\*



GR = Grège/Greige  
BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7835-C20 BB	1000/2000	3412/6824	750/1500	2559/5118	38	15	611.11
‡7836-C20 GR	1000/2000	3412/6824	750/1500	2559/5118	38	15	626.67

‡ 7836: appareil commercial, contrôles non apparents  
‡7836: commercial unit, tamper-proof controls

P/D: Épaisseur visible 1 5/8" (4.1 cm); épaisseur totale 4 5/8" (11.6 cm) (Appareil encastrable)  
Visible depth 1 5/8" (4.1 cm); total depth 4 5/8" (11.6 cm) (Wall insert unit)


Convection silencieuse  
Silent convection

Rayonnement silencieux  
Silent radiant heat

Convection soufflée  
Fan-forced heat

Accepte le signal 7392-FP  
Can receive signal from 7392-FP

**7618 "JAZZ"**  
H: 24 1/4" (61.5 cm) • P/D: 8 5/8" (22 cm)\*



BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7618-C20 BB	1000/2000	3412/6824	750/1500	2559/5118	54	20 1/8	<b>934.44</b>

No	120 V				LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7618-B15 BB	750/1500	2559/5118	N/A	N/A	54	20 1/8	<b>988.89</b>

\*Profondeur incluant dossier de montage./Depth including mounting bracket.

**7647 "DIVA"**  
H: 42" (107 cm) • P/D: 6" (15 cm)




BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7647-C15 BB	1500	5118	1125	3839	47	18 1/2	<b>1322.22</b>

3 barres à serviettes incluses./3 towel bars included.

**7659 "BOLÉRO"**  
H: 58" (146.7 cm) • P/D: 6 3/8" (16.8 cm)



BB = Blanc/White



No	240 V		208 V		LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	WATTS	BTU/h	WATTS	BTU/h	cm	po/in	Détail/MSRP
7659-C20 BB	2000	6824	1500	5118	42.7	16 5/8	<b>1828.89</b>

3 barres à serviettes incluses./3 towel bars included.

## ACCESSOIRES/ACCESSORIES

No	PIÈCES	PROFONDEUR/DEPTH		PRIX/PRICE
No.	PARTS	cm	po/in	Détail/MSRP
Z000-532-019	Barre à serviette/Towel bar	10.7	4 1/4	<b>102.22</b>
Z000-532-059	Patères/Pegs (2)	3.8	1 1/2	<b>31.11</b>

**2517 "JETSTREAM"**  
H: 9 5/8" (24.5 cm) • P/D: 7 7/8" (20 cm)



BB = Blanc/White



No	WATTS			LARGEUR/WIDTH		PRIX/PRICE
No.	240 V	208 V	120 V	cm	po/in	Détail/MSRP
2517-C27 BB	2750	2063	N/A	28.5	11 1/4	<b>941.11</b>
2517-C24 BB	N/A	N/A	2400	28.5	11 1/4	<b>941.11</b>

†Autres couleurs disponibles sur demande moyennant un supplément. Allouez de 8 à 10 semaines pour la livraison  
†Other colours available on demand (extra charge). Please allow 8 to 10 weeks for delivery

Convection silencieuse  
Silent convection

Rayonnement silencieux  
Silent radiant heat

Convection soufflée  
Fan-forced heat

Accepte le signal 7392-FP  
Can receive signal from 7392-FP

Les prix sont sujets à modification sans préavis. Les taxes ne sont pas comprises dans ces prix. Prices subject to change without notice. Taxes not included in prices.

**CONVECTAIR**  
www.convectair.com

30, Carré Sicard  
Ste-Thérèse, Qc J7E 3X6  
Tél./Tel.: (450) 433-5701 / 1-800-463-6478  
Fax: (450) 434-3166  
email: support@convectair.ca

**LISTE DE PRIX**  
Remplace juillet 2010  
**PRICE LIST**  
Replaces July 2010

